




BLQPINTL-XTSP5



**BASELYNX™**

## Bezdrátový nabíjecí modul

Wireless Charging Pad




Uživatelský manuál



- A Koncové kryty (levý)
- B Bezdrátový nabíjecí modul
- C Koncové kryty (pravý)
- D Tři 1.5 m AC nabíjecí kabely

### A & C Koncové kryty (levý a pravý)

Koncové kryty chrání porty nabíjecího modulu.




### B. Bezdrátový nabíjecí modul

Vstup: 100VAC-240VAC-50/60Hz 2.5A

Výstup: více než 10W

B. Bezdrátový nabíjecí modul  
Vstup: 100VAC-240VAC-50/60Hz 2.5 A  
Výstup: více než 10W






B1. LED dioda  
Pohotovostní režim - LED nesvíí  
Nabíjení - Bílá LED  
Detekce předmětu - Bílá LED bliká




### Maximální bodový systém modulu

Bezpečně sestavte a použijte BASELYNX systém podle uvedeného postupu.


Každý model je označen příslušným číslem. Při skládání modulů dohromady nesmí součet uvedených modulů přesáhnout 15. Pokud bude součet zapojených modelů vyšší než 15, některý z modulů odpojte a použijte samostatně.

Modul	Číselná hodnota
 Vertikální nabíječka	5
 Qi Bezdrátová nabíječka	2
 Nabíječka pro Apple Watch	1
 Nabíjecí koncovka	3
 Koncový kryt	-

Příklad: koncové kryty mohou být také použity



**=15 ✓**



**=18**

Používejte mimo dosah dětí.

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)